

月桃 *Shell Ginger*

學名: *Alpinia speciosa* 科名: 薑科 Zingiberaceae

校園分布：舟山路旁花圃、生態池

形態特徵：

月桃為多年生草本植物，植株可長到 3 公尺高。葉為單葉互生，長披針形或長橢圓形，葉面有斑紋，葉柄不明顯，葉鞘長，左右包著莖。地下莖，直立。花的排列為總狀花序，呈現下垂狀態，開花的順序由基底開花，花冠為管狀，表面乳白色，內部為紅色和黃色的斑紋。花季 5-7 月。果實為蒴果，球狀，表面有縱向的稜紋；顏色為綠色，成熟呈鮮橘紅色。



巴西野牡丹 *Glory Bush* , *Princess-Flower*

學名: *Tibouchina Jules* 科名: 野牡丹科 Melastomataceae

校園分布：舟山路生態池

形態特徵：

巴西野牡丹植株高可達 1.5 公尺，具有多數枝條；小枝直立或斜上昇，多為對生，具毛茸。
葉形卵形至長橢圓狀卵形，亦有卵狀披針形，先端漸尖或鈍，基部心形或圓，葉緣全緣或細鋸齒緣，邊緣有毛茸，常帶紅色，紙質或薄革質，頁表面及背面皆有毛茸；葉脈於表面凹下而於背面隆起，小脈不明顯；密生毛茸。花朵中型，呈紫紅色色澤，頂生，為總狀或圓錐花序，有毛茸；花萼筒狀，帶紅色色澤，外面具有毛茸，先端有裂片 5 枚，裂片卵狀披針形，先端漸尖；花瓣 5 枚，呈倒卵形，先端鈍；雄蕊 10 枚，初開時為白色，1~2 天後轉變為紫紅色；子房與花萼基部略相連，花柱剛毛狀。果實為蒴果，罈狀球形，成熟時 5 瓣裂，內有種子多數。



巴西野牡丹

白鶴芋 Peace Lily, Sail Plant, Spathe Flower

學名: *Spathiphyllum kochii* 科名: 天南星科 Araceae

校園分布：行政大樓周圍花園

形態特徵：

白鶴芋為多年生草本。具短根莖。葉長橢圓狀披針形，兩端漸尖，葉脈明顯，葉柄長，基部呈鞘狀。花葶直立，高出葉叢，佛焰苞直立向上，稍卷，白色，肉穗花序圓柱狀，白色。



白鶴芋

風箱樹 *Buttonbush*

學名: *Cephalanthus naucleoides* DC. 科名: 茜草科 *Rubiaceae*

校園分布：舟山路生態池旁

形態特徵：

生長高度 1 公尺以上。賞花期為 5~10 月。風箱樹因為果實、葉子、氣味和芭樂非常相像，故又有人稱為「水芭樂」；在每年的端午節前後會開滿整樹白色的花，頭狀花序莖：落葉性小灌木，幹直立，多分枝。葉對生或 3 枚輪生，橢圓形，長 9-18cm，寬 4-9cm，葉柄紅色。托葉生於葉柄間。果為核果，種子具假種皮。

風箱樹



梔子花 *cape jasmine*

學名: *Gardenia jasminoides* 科名: 茜草科 *Rubiaceae*

校園分布：總圖南側花圃、保健中心旁花圃、校園各處

形態特徵：

常綠灌木，植株最高可以到 3 公尺；廣披針形至倒卵形的葉子對生或 3 葉輪生，葉片革質全緣，先端和基部鈍形，表面翠綠有光澤，葉柄基部有托葉且包著莖；莖幹表面樹皮灰白色。春夏開白色花，頂生或腋生，花的形狀為漏斗形，可分為單瓣和重瓣，單瓣花冠頂深裂 6 瓣，有短梗，極芳香花將謝呈乳黃色，花朵基部具有花萼，5-8 裂。花期在 4-6 月。漿果卵形，表面具有 5-8 面稜，花萼呈冠狀，果成熟由綠轉紅橘色。



梔子花



梔子花

黃蝦花 *Lollipop Plant*

學名: *Pachystachys lutea* 科名: 爵床科 Acanthaceae

校園分布：校園各處花圃

形態特徵：

原產中美洲至南美洲北部。植株高度 50~120 cm。嫩枝草質有細毛，老枝木質化。橢圓形對生葉片，葉面脈紋凹入。穗狀花序自枝端伸出，卵圓形黃色苞片層疊排列整齊，使花序呈四面寶塔形。白色唇形花，下脣寬大，花藥綠色。開花期夏至秋季。



緬梔 *Frangipani*

學名: *Plumeria rubra* 科名: 夾竹桃科 Plumeriaceae

校園分布：舟山路生態池旁、醉月湖旁

形態特徵：

緬梔，又名雞蛋花，枝幹肉質化，富含乳汁，枝呈鹿角狀二或三叉分枝。嫩枝綠色，外表光滑，老枝灰色。互生葉片聚集於枝梢，橢圓形尖端尖銳，葉脈明顯。花朵著生近枝端的葉腋，原種花瓣紅色心部黃色，白色變種 *Plumeria rubra* var. *acutifolia* 花瓣白色心部紅色，形似水煮蛋的色彩，因而有「雞蛋花」的別稱。花後結一對長梭形的蓇葖果，內有具翅的種子。台灣北部開花期夏至秋季，熱帶地區可全年開花。花朵芳香豔麗，是極具熱帶風格的重要花木。

緬梔




蘇鐵 *Sago Palm*

學名: *Cycas revoluta* 科名: 蘇鐵科 Cycadaceae

校園分布：行政大樓、文學院前花圃、羅斯福路校門口花圃

形態特徵：

蘇鐵為多年生長常綠灌木，樹高 2 至 5 公尺，莖幹粗且厚，呈圓柱狀或塊莖狀，全株密生葉痕。葉：一回羽狀複葉，叢生於幹端，葉形為直線形，向四方展開，背有絨毛。幼葉密淡黃色毛茸，老葉光滑呈濃綠色，小葉線形邊緣反捲。花為單性雌雄異株，開在頂上，有的開雄花，有的開雌花，雄花長圓柱形，狀似毬果；雌花為毬果狀，由梳狀的大孢子葉集成球形。但一株鐵樹上只開一種花。花期為 5~6 月。屬於「裸子植物」，其種子裸露在外，為扁倒卵形，外種皮朱紅色，有毒。



蘇鐵



蘇鐵