

【2月花訊】艷紫荊 *Bauhinia blakeana*; *Hong Kong Orchid Tree*

學名: *Bauhinia* × *blakeana* 科名: 豆科 Fabaceae

校園分布：舟山路沿線

形態特徵：

洋紫荊，別稱香港蘭，是豆科蘇木亞科羊蹄甲屬有花植物，於香港首次發現，並獲定為香港市花。常綠喬木，樹身可達 10 米高度，單葉互生，由頂端深裂成心形，約 8 至 15 厘米長，約等寬，大而薄，葉脈明顯，全綠，洋紫荊總狀花序頂生或腋生，花萼管狀，單側開裂成佛焰苞狀。花瓣 5 片，較寬，紫紅色，具有香氣，上花瓣（旗瓣）有深紫色的脈紋，其餘四片脈紋較淺，有雄蕊 5 枚，通常不結果，花期由每年的 11 月初至翌年 3 月。



艷紫荊

Hong Kong Orchid Tree

【2月花訊】山櫻花 *Prunus serrulata*; *Japanese Cherry*

學名: *Cerasus serrulata*. 科名: 薔薇科 Rosaceae

校園分布：園藝系館旁、醉月湖旁

形態特徵：

落葉喬木，株高 3~10 米，幹通直，樹皮老化呈片狀剝落，樹冠傘形。卵形或卵狀披針形葉子互生，頂端突銳尖，基部為鈍型或近於圓形，鋸齒緣，托葉線形、剪裂狀，葉柄有 2-4 腺體。

每年一至四月開花，開花期不長葉子，花色多為深桃紅色，三到五朵共生，並有下垂性，多為單瓣。

花先葉開放，常 3~5 朵叢生於葉痕之上部，下垂性，腋出，繖狀花序，萼鐘狀漏斗形，緋紅色或暗紅色，花瓣五片，先端呈凹形半開狀。核果紅熟可食用。冬末至春季 1~3 月間開花，11 月能見花蕾，盛花期 1 月下旬至 2 月下旬。



山櫻花



山櫻花

【2月花訊】星爍山茉莉 Starburst : Shooting Star

學名: *Clerodendrum quadriloculare*. 科名: 馬鞭草科 *Verbenaceae*

校園分布：行政大樓旁花圃

形態特徵：

星爍山茉莉，又名煙火花，原產於菲律賓，常綠灌木或小喬木，株高可達 4 公尺，幼枝方形，墨綠色。葉對生，長橢圓形，先端尖，全緣或鋸齒狀波緣，厚紙質，葉的正面綠色，葉背暗紫紅色。春季開花，花頂生，聚繖狀圓錐花序，小花多數，花冠細高腳杯形紫紅色，先端 5 裂，裂片白色如煙火般閃爍，特別亮眼，常見於庭園美化或大型盆栽。

Starburst



【2月花訊】杜鵑花 *Azalea*

學名: *Rhododendron* 科名: 杜鵑花科 *Ericaceae*

校園分布：椰林大道、校園各處

形態特徵：

杜鵑花，簡稱杜鵑。當中又名為映山紅、滿山紅、山躑躅、紅躑躅、山石榴等的美麗原種，分布非常廣泛，北半球大部分地方都有分布，南半球分布於東南亞和北澳大利亞。杜鵑花種間的特徵差別很大。大多數杜鵑花為灌木，少數在喜瑪拉雅區為喬木，最高可達 20~30 米。花頂生，花數不一，核花骨朵顏色豐富多彩。通常為 5 瓣花瓣，在中間的花瓣上有一些比花瓣略紅的紅點。通常在春、秋兩季開花。

杜鵑花



Azalea

